



2021

Radlader ECO

RL ECO 1000
RL ECO 1200
RL ECO 1600
RL ECO 2000
RL ECO 2200
RL ECO 3000
RL ECO 5000



Agrowelt GmbH

Vertriebsbüro:
Dorfstr. 46
19273 Dellien

Tel. +49 38841 757280
info@puma-multipower.de
<https://puma-multipower.de>

Neu

RL ECO 1000

Leistung

57 PS

Hubkraft max.

1.000 kg

Gewicht

3.550 kg

Schaufelvolumen

0,6 m³



Modelle

PRL ECO 1000 Y (Hydrostat)

Yunnei / 57 PS / 4-Zylinder / Diesel / wassergekühlt / EURO II

serienmäßige Ausrüstung

- » 4-Rad-Antrieb
- » Kabine mit Heizung und Lüftung
- » Parallelführung
- » Standardschaufel mit Zähnen 0,6 m³
- » Bereifung Industrie 20.5-16
- » Lenkrad und Sitz verstellbares
- » LED-Arbeitsscheinwerfer
- » Warnlicht
- » Rückfahrwarnton
- » Radio mit Lautsprecher und USB-Anschluss
- » Feuerlöscher
- » Betriebsfeststellbremse
- » Fenster-Nothammer
- » kleines Werkzeugkit



RL ECO 1000

technische Daten

Hubkraft max.	1000 kg
Abmessungen (L x B x H)	5495 x 1830 x2725 mm
Überladehöhe max.	3150 mm
Schaufelvolumen	0,6 m ³
Getriebe	Automatic
Gewicht	3.550 kg
Bereifung Industrie	20.5-16
Bremssystem	Nassbremse (im Ölbad)
Kabine	Kabine mit Heizung
Armaturenbrett	Klassisches Armaturenbrett



Sonderausstattung

Klimaanlage
Joystick mechanisch
Schwimmstellungsfunktion
Motorvorwärmung 220 V
3. Steuerkreis nach vorne

verfügbare Anbaugeräte

Schnellkupplung	Palettengabel	Holzgreifschaufel
4 in 1 Schaufel	Polderzange mit 7 Zähnen	Heugreifer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Neu

RL ECO 1200

Leistung

57 PS

Hubkraft max.

1200 kg

Gewicht

3.800 kg

Schaufelvolumen

0,7 m³



Modelle

PRL ECO 1200 Y (Hydrostat)

Yunnei / 57 PS / 4-Zylinder / Diesel / wassergekühlt / EURO III

serienmäßige Ausrüstung

- » 4-Rad-Antrieb
- » Kabine mit Heizung und Lüftung
- » Parallelführung
- » Standardschaufel mit Zähnen 0,7 m³
- » Bereifung Industrie 22.5/70-16
- » Lenkrad und Sitz verstellbares
- » LED-Arbeitsscheinwerfer
- » Warnlicht
- » Rückfahrwarnton
- » Radio mit Lautsprecher und USB-Anschluss
- » Feuerlöscher
- » Betriebsfeststellbremse
- » Fenster-Nothammer
- » kleines Werkzeugkit

RL ECO 1200

technische Daten

Hubkraft max.	1200 kg
Abmessungen (L x B x H)	5510 x 1900 x 2745 mm
Überladehöhe max.	3150mm
Schaufelvolumen	0,7 m ³
Getriebe	Automatic
Gewicht	3.800 kg
Bereifung Industrie	22.5/70-16
Bremssystem	Nassbremse (im Ölbad)
Kabine	Kabine mit Heizung
Armaturenbrett	Klassisches Armaturenbrett

Sonderausstattung

Klimaanlage
Joystick mechanisch
Schwimmstellungsfunktion
Motorvorwärmung 220 V
3. Steuerkreis nach vorne

verfügbare Anbaugeräte

Schnellkupplung	Palettengabel	Holzgreifschaufel
4 in 1 Schaufel	Polderzange mit 7 Zähnen	Heugreifer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Neu

RL ECO 1600

Leistung

88 PS

Hubkraft max.

1600 kg

Gewicht

4.762 kg

Schaufelvolumen

1 m³



Modelle

PRL ECO 1600 Y (Hydrostat)

Yunnei / 88 PS / 4-Zylinder / Diesel / wassergekühlt

serienmäßige Ausrüstung

- » 4-Rad-Antrieb
- » Kabine mit Heizung und Lüftung
- » Parallelführung
- » Standardschaufel mit Zähne 1,0 m³
- » Bereifung Industrie 16/70-20
- » Lenkrad und Sitz verstellbares
- » LED-Arbeitsscheinwerfer
- » Warnlicht
- » Rückfahrwarnton
- » Radio mit Lautsprecher und USB-Anschluss
- » Feuerlöscher
- » Betriebsfeststellbremse
- » Fenster-Nothammer
- » kleines Werkzeugkit

RL ECO 1600

technische Daten

Hubkraft max.	1600 kg
Abmessungen (L x B x H)	5865 x 2080 x 3200 mm
Überladehöhe max.	3200mm
Schaufelvolumen	1 m ³
Getriebe	Automatic
Gewicht	4.762 kg
Bereifung Industrie	16/70-20
Bremssystem	Scheibenbremse
Kabine	Kabine mit Heizung
Armaturenbrett	Klassisches Armaturenbrett

Sonderausstattung

Klimaanlage
Joystick hydraulisch
Schwimmstellungsfunktion
Motorvorwärmung 220 V
3. Steuerkreis nach vorne

verfügbare Anbaugeräte

Schnellkupplung	Palettengabel	Holzgreifschaufel
4 in 1 Schaufel	Polderzange mit 7 Zähnen	Heugreifer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Neu

RL ECO 2000

Leistung

125 PS

Hubkraft max.

2000 kg

Gewicht

5.800 kg

Schaufelvolumen

1,2 m³



Modelle

PRL ECO 2000 Y (Hydrostat)

Yunnei / 125 PS / 4-Zylinder / Diesel / wassergekühlt

serienmäßige Ausrüstung

- » 4-Rad-Antrieb
- » Kabine mit Heizung und Lüftung
- » Parallelführung
- » Standardschaufel mit Zähne 1,2 m³
- » Bereifung Industrie 16/70-20
- » Lenkrad und Sitz verstellbares
- » LED-Arbeitsscheinwerfer
- » Warnlicht
- » Rückfahrwarnton
- » Radio mit Lautsprecher und USB-Anschluss
- » Feuerlöscher
- » Betriebsfeststellbremse
- » Fenster-Nothammer
- » kleines Werkzeugkit



RL ECO 2000

technische Daten

Hubkraft max.	2000 kg
Abmessungen (L x B x H)	6455 x 2280 x 2800 mm
Überladehöhe max.	3320mm
Schaufelvolumen	1,2 m ³
Getriebe	Automatic
Gewicht	5.800 kg
Bereifung Industrie	16/70-20
Bremssystem	Scheibenbremse
Kabine	Kabine mit Heizung
Armaturenbrett	Klassisches Armaturenbrett

Sonderausstattung

Klimaanlage
Joystick hydraulisch
Schwimmstellungsfunktion
Motorvorwärmung 220 V
3. Steuerkreis nach vorne

verfügbare Anbaugeräte

Schnellkupplung	Palettengabel	Holzgreifschaufel
4 in 1 Schaufel	Polderzange mit 7 Zähnen	Heugreifer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Neu

RL ECO 2200

Leistung

125 PS

Hubkraft max.

2200 kg

Gewicht

6.500 kg

Schaufelvolumen

1,2 m³



Modelle

PRL ECO 2200 WD (Hydrostat)

Weichai DEUTZ / 125 PS / 4-Zylinder / Diesel / wassergekühlt

serienmäßige Ausrüstung

- » 4-Rad-Antrieb
- » Kabine mit Heizung und Lüftung
- » Parallelführung
- » Standardschaufel mit Zähne 1,2 m³
- » Bereifung Industrie 16/70-24
- » Lenkrad und Sitz verstellbares
- » LED-Arbeitsscheinwerfer
- » Warnlicht
- » Rückfahrwarnton
- » Radio mit Lautsprecher und USB-Anschluss
- » Feuerlöscher
- » Betriebsfeststellbremse
- » Fenster-Nothammer
- » kleines Werkzeugkit

RL ECO 2200

technische Daten

Hubkraft max.	2200 kg
Abmessungen (L x B x H)	6850 x 2460 x 3000 mm
Überladehöhe max.	3600mm
Schaufelvolumen	1,2 m ³
Getriebe	Automatic
Gewicht	6.500 kg
Bereifung Industrie	16/70-24
Bremssystem	Scheibenbremse
Kabine	Kabine mit Heizung
Armaturenbrett	Klassisches Armaturenbrett

Sonderausstattung

Klimaanlage
Joystick hydraulisch
Schwimmstellungsfunktion
Motorvorwärmung 220 V
3. Steuerkreis nach vorne

verfügbare Anbaugeräte

Schnellkupplung	Palettengabel	Holzgreifschaufel
4 in 1 Schaufel	Polderzange mit 7 Zähnen	Heugreifer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Neu

RL ECO 3000

Leistung

125 PS

Hubkraft max.

3000 kg

Gewicht

9.700 kg

Schaufelvolumen

1,8 m³



Modelle

PRL ECO 3000 WD (Hydrostat)

Weichai DEUTZ / 125 PS / 4-Zylinder / Diesel / wassergekühlt

serienmäßige Ausrüstung

- » 4-Rad-Antrieb
- » Kabine mit Heizung und Lüftung
- » Parallelführung
- » Standardschaufel mit Zähne 1,8 m³
- » Bereifung Industrie 17.5-25
- » Lenkrad und Sitz verstellbares
- » LED-Arbeitsscheinwerfer
- » Warnlicht
- » Rückfahrwarnton
- » Radio mit Lautsprecher und USB-Anschluss
- » Feuerlöscher
- » Betriebsfeststellbremse
- » Fenster-Nothammer
- » kleines Werkzeugkit

RL ECO 3000

technische Daten

Hubkraft max.	3000 kg
Abmessungen (L x B x H)	7300 x 2300 x 3200 mm
Überladehöhe max.	3150 mm
Schaufelvolumen	1,8 m ³
Getriebe	Automatic
Gewicht	9.700 kg
Bereifung Industrie	17.5-25
Bremssystem	Scheibenbremse
Kabine	Kabine mit Heizung
Armaturenbrett	Klassisches Armaturenbrett

Sonderausstattung

Klimaanlage
Joystick hydraulisch
Motorvorwärmung 220 V

verfügbare Anbaugeräte

Schnellkupplung	Palettengabel
-----------------	---------------

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Neu

RL ECO 5000

Leistung

220 PS

Hubkraft max.

5000 kg

Gewicht

17.100 kg

Schaufelvolumen

2,5 m³



Modelle

PRL ECO 5000 WS (Hydrostat)

Weichai STYER / 220 PS / 6-Zylinder / Diesel / wassergekühlt

serienmäßige Ausrüstung

- » 4-Rad-Antrieb
- » Kabine mit Heizung und Lüftung
- » Parallelführung
- » Standardschaufel mit Zähne 2,5 m³
- » Bereifung Industrie 23.5-25
- » Lenkrad und Sitz verstellbares
- » LED-Arbeitsscheinwerfer
- » Warnlicht
- » Rückfahrwarnton
- » Radio mit Lautsprecher und USB-Anschluss
- » Feuerlöscher
- » Betriebsfeststellbremse
- » Fenster-Nothammer
- » kleines Werkzeugkit

RL ECO 5000

technische Daten

Hubkraft max.	5000 kg
Abmessungen (L x B x H)	7900 x 3060 x 3500 mm
Überladehöhe max.	3100mm
Schaufelvolumen	2,5 m ³
Getriebe	Automatic
Gewicht	17.100 kg
Bereifung Industrie	23.5-25
Bremssystem	Scheibenbremse
Kabine	Kabine mit Heizung
Einhebelbetätigung	Einhebelbetätigung
Armaturenbrett	Klassisches Armaturenbrett

Sonderausstattung

Klimaanlage
Joystick hydraulisch
Motorvorwärmung 220 V

verfügbare Anbaugeräte

Schnellkupplung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

ANBAUGERÄTE RL ECO

Schnellkupplung



Typ	Passt zu	Gewicht (kg)
qh-h12	RL ECO 1000 -RL ECO 1200	120 kg
qh-h35	RL ECO 1600 -RL ECO 2200	150 kg
qh-h6	RL ECO 3000	
qh-h7	RL ECO 5000	

4 in 1 Schaufel



Typ	Passt zu	Größe (mm)	Kapazität (kg)	Gewicht (kg)
fb-h12	RL ECO 1000 -RL ECO 1200	1950 x 80 x 80 mm	0,7 m³	260 kg
fb-h35	RL ECO 1600 -RL ECO 2200	2050~2500 x 90 x 90 mm	1,0~1,4 m³	300 kg

Palettengabel



Typ	Passt zu	Gewicht (kg)
pf-h12	RL ECO 1000 -RL ECO 1200	200 kg
pf-h35	RL ECO 1600 -RL ECO 2200	230 kg
pf-h6	RL ECO 3000	

Polderzange



Typ	Passt zu	Gewicht (kg)
wf-h12	RL ECO 1000 -RL ECO 1200	200 kg
wf-h35	RL ECO 1600 -RL ECO 2200	230 kg

Holzgreifschaufel



Typ	Passt zu	Größe (mm)	Kapazität (kg)	Gewicht (kg)
gb-hl12	RL ECO 1000 -RL ECO 1200	1950 x 80 x 80 mm	0,7 m ³	260 kg
gb-hl35	RL ECO 1600 -RL ECO 2200	2050~2500 x 90 x 90 mm	1,0~1,4 m ³	300 kg

Heugreifer



Typ	Passt zu	Gewicht (kg)
gf-hl12	RL ECO 1000 -RL ECO 1200	200 kg
gf-hl35	RL ECO 1600 -RL ECO 2200	230 kg

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



PUMA MULTIPOWER

Agrowelt GmbH

Vertriebsbüro:
Dorfstr. 46
19273 Dellien

Tel. +49 38841 757280
info@puma-multipower.de
<https://puma-multipower.de>